







자동날인기 PD-480E / Table Top Imprinter Solid-Ink Type

자동공급장치 AF-300-1S / Auto Feeding System

■ 고체잉크와 활자를 사용한 압인식 자동날인기



	잉크롤	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
		THESTA
•	9.E.7	하 날짜 까지 F1 등

제품사양 (Technical Data)

제품사양 (Technical Data)

MODEL	PD-480E	
전원	220V, 50-60Hz, 소비전력 200W	
최대 날인 속도	250 pcs/min	
날인 가능한 최대 제품 크기	(W):20~450mm / (L): 55~485mm	
날인 가능 범위	(W):200mm / (L): 350mm	
활자 크기	최대 5줄, 줄당 최대 10글자.	
크기	440(W)×340(H)×490(L)mm	
무게	30kg	

※ 본 제품은 2009년부터 '코마스 팩' 과 '대만 그레이트 존' 이 공동 개발하여 생산, 판매하는 제품입니다. 유사품에 주의하세요.

세계최초 잉크젯 프린터

소: 경기도 광주시 광남안로 431번길 - 자동공급장치

• 생산품목 :

- 잉크젯마킹기

- 수동/자동 고주파실링기

- 날인기

POLYMER THERMAL INKJET INK TECHNOLOGY

37-12 (직동 132)

코마스팩은 자동날인기, 오토피더, 산업용잉크젯마킹기를 비롯한 고주파실링기, 라벨러 등 오랫동안 쌓아온 노하우를 바탕으로 최적의 포장 솔루션을 제공합니다. 고체 잉크를 사용한 자동날인기와 자동 고주파실링기는 수년간 국내 판매 1위를 지키고 있으며, 산업용잉크젯 마킹기와 자동날인기의 장점이 결합된 잉크젯날인기는 코마스팩에서 처음 시작한 독자적인 제품입니다. 특히, 코마스팩에서 특허를 보유 하고 있는 오토피더(자동공급장치)는 국내에서는 경쟁 제품을 찾기 어려우며, 국내 대기업 및 해외에서도 지속적으로 문의가 들어오고 있

화: 031-761-4802

• 홈페이지: www.comaspack.com •이메일: comaspack@naver.com

• 팩 스: 031-761-4805

표면 접착력이 우수하여 마찰에 강하고, 빠르게 건조됩니다.

• 냄새 없는 작업 환경

•대 표:문평산

습니다. 앞으로도 끊임없는 연구와 개발을 통해 소비자들이 신뢰할 수 있는 제품을 만들겠습니다

Codina & Packaaina • POWER TEC

COMAS PACK

코마스팩

- 청소가 필요 없는 카트리지 교체 방식
- 막힘이 적은 노즐
- 멀리서도 인쇄 가능(5~12mm)
- 1초 미만의 우수한 건조성



■ 제품 자동 공급을 통한 작업 효율 향상

MODEL	AF-300-1S	
전원	110V / 220V, 50-60Hz	
속도	0~100 pcs/min	
사용 가능한 최대 제품 크기	350mm(L) × 300mm(W)	
사용 가능한 최소 제품 크기	50mm(L) × 80mm(W)	
재질	SUS#304 & 알루미늄 6061	
크기	600(W)×600(H)×1000(L)mm	
무게	55kg	

※ 제품 크기에 맞게 주문 제작 가능 / 이젝터 및 비전 카메라 시스템

자동, 수동형 고주파실링기 / Induction Sealer

■ 자동형 CM-2000/2500



제품사양 (Technical Data)

(,	
MODEL	CM-2000	CM-2500
실링 사이즈	20 〈 ∮ 〈 60	50 〈 ∮ 〈 120
생산 속도	4~50개 / min	3~40개 / min
전원	220V, 50/60Hz	220V, 50/60Hz
전력	4.5kW	4.5kW













Comas Pack 코마스팩

경기도 광주시 광남안로 431번길 37-12 (직동 132) TEL: 031-761-4802 FAX: 031-761-4805 E-mail: comaspack@naver.com www.comaspack.com

COMAS PACK CO.

37-12, Gwangnaman-ro 431beon-gil, Gwangju-si, Gyeonggi-do, Korea TEL: +82-31-761-4802 FAX: +82-31-761-4805 E-mail: comaspack@naver.com www.comaspack.com